



## ► Eslingar




### Índice de Marca

Accesorios y repuestos	2	Kits	10
Anticaída Retráctiles	2	Lineas De Vida	11
Arneses	3	Malacates	12
Ascendedores y Descensores	4	Mosquetones Y Carabineros	12
Bolsos	4	Motones	13
Cabos	4	Poleas	13
Cintas	5	Retráctiles	13
Cinturones	6	Salva Caídas	14
Conectores	7	Silletas	14
Criques	7	Sogas	15
Eslingas	9	Soportes	15
Garras	10		



Mirá esta marca en  
Nuestra Web

[Ingresar al Sitio ►](#)



## Accesorios y repuestos

Eslingar / Accesorios y repuestos



▶ TR022

### Tripode Con Vientos / 402/AC


– En acero - Incluye bolso para transporte



▶ WXECAR005

### Cartuchera Portaherramientas / Accesorios Arnés - CAR/005


– CAR/005



▶ WXEHA200

### Porta Herramienta

–



▶ WXEHAPER001

### Percha de Rescate / PER001

–



▶ WXEIPN001

### Carro IPN - IPN/001

– IPN/001



▶ WXEPROL1

### Prolongador Salvacaída Cinta Plana Mosquetón 18mm PROL1

– 18mm PROL1



▶ Z0ACS0044

### Contrapeso 500 Grs - CON001

– 500 Grs - CON001



▶ Z0ACS0055

### Desbloqueador de Soga en Aluminio - ASC003

–



▶ Z0STE0144

### Regulador de Soga - 1950

–

## Anticaída Retráctiles

Eslingar / Anticaída Retráctiles



▶ TR007T

### Anticaída Retráctil Rescate 20 mts Cable de Acero/304


– Con manivela - Cable de acero galvanizado de 20 mts con mosquetón giratorio



▶ TR01730T

### Anticaída Retráctil Rescate 30 mts Cable de Acero

– Con manivela - Cable de acero galvanizado de 30 mts con mosquetón giratorio



▶ TR017T

### Anticaída Retráctil Rescate 28 mts Cable de Acero/305

– Con manivela - Cable de acero galvanizado de 28 mts con mosquetón giratorio









































Mirá esta marca en Nuestra Web

Ingresar al Sitio

**Arneses**

Eslingar / Arneses

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN
<b>LINEA ESSENTIAL</b>			
WXEHA11A	<b>Arnés Anticaída Simple 1 Punto De Conexión</b> 1 Argolla Dorsal. Regulación En Piernas.		
WXEHA12A	<b>Arnés Anticaída Simple 2 Puntos De Conexión</b> 1 Argolla Dorsal + 1 Toma Frontal En Cinta (Loops). Regulación En Piernas.		
WXEHA13A	<b>Arnés Anticaída 3 Puntos De Conexión</b> 1 Argolla Dorsal + 2 Argollas Laterales. Regulación En Piernas Y Cintura.		
WXEHA13B	<b>Arnés Anticaída 3 Puntos De Conexión</b> 1 Argolla Dorsal + 2 Argollas Laterales. Regulación En Piernas, Cintura Y Hombros.		
WXEHA14A	<b>Arnés Anticaída 4 Puntos De Conexión</b> 1 Argolla Dorsal + 2 Argollas Laterales + 1 Toma Frontal En Cinta (Loops). Regulación En Piernas Y Cintura.		
WXEMK11A	<b>Mini Kit De Arnés Anticaída Wxeha11A C/Cabo Incorporado</b> En Cinta Plana De 1.5 Mts, Mosquetón 18Mm Y Amortiguador < 6 Kn		
WXEMK13A	<b>Mini Kit De Arnés Anticaída Wxeha13A C/Cabo Incorporado</b> En Cinta Plana De 1.5 Mts, Mosquetón 18Mm Y Amortiguador < 6 Kn		
<b>LINEA EVOLUTION</b>			
WXEHA24A	<b>Arnés Anticaída Frontal 4 Puntos De Conexión</b> Protección Lumbar Ergonómica Y Cananas Portaherramientas		
WXEMK23A Ex WXEHA10211EA	<b>Arnés Anticaída 3 Puntos De Conexión</b> C/Cabo De Vida Incorporado En Cinta Elastizada De 1.5 Mts Y Mosq. 55Mm, Amortiguador < 6 Kn		
<b>LINEA PREMIUM</b>			
WXEHA34B	<b>Arnés Anticaída Frontal 4 Puntos De Conexión</b> Cintura Flotante Móvil 180°, Protección Lumbar Ergonómica Y Cananas Portaherramientas		
WXEHA34C	<b>Arnés Anticaída Frontal 4 Puntos De Conexión</b> Cruzado, Regulación En Cintura Y Piernas C/Hebillas Qb, Protección Lumbar Ergonómica Y Cananas Portaherram.		
WXEHA35B	<b>Arnés Anticaída 5 Puntos</b> "Cintura Con Faja Lumbar Acolchada Y Doble Regulación, Cruce De Espalda Acolchado, Anillas Laterales De Posicionamiento, Hebillas "Quick Buckle" En Piernas, Piernas Acolchadas Y Toma Ventral De Rescate"		
WXEHA1083 Ex WXEHA35A	<b>Arnés Anticaída Craftsman</b> Con Ajuste Vertical		
WXEHA12133 Ex WXEHA34A	<b>Arnés Anticaída Frontal Qb 4 Puntos De Conexión</b> "Hebillas Quick Buckle - Protección Lumbar Ergonómica Y Cananas Portaherramientas"		
WXEHA12132KRD Ex WXEHA34KRD	<b>Arnés Anticaída Dieléctrico En Aramida 4 Puntos De Conexión</b> Protección Lumbar Ergonómica Y Cananas Portaherramientas		
WXEHA12134 Ex WXEHA36A	<b>Arnés Anticaída Y Rescate - Frontal 6 Puntos De Conexión</b> Protección Lumbar Ergonómica Y Cananas Portaherramientas		
WXEHA503 Ex WXEHA36B	<b>Arnés Anticaída Petrolero 6 Puntos De Conexión</b> Protección Lumbar Ergonómica, Ojalillos Y Prolongador		
WXEHA503XL	<b>Arnés Anticaída Petrolero 6 P. De Conexión - Talle XL/Xg</b> Protección Lumbar Ergonómica, Ojalillos Y Prolongador		
ANSI505	<b>Arnés Anticaída 4 Puntos De Conexión</b> Protección Lumbar Ergonómica, Anilla De Toma Frontal Doble Certificación Ansi Z359.11 2014 E Iram 3622-1 2004		

## Ascendedores y Descensores

Eslingar / Ascendedores y Descensores



▶ TC006

**Descensor Autobloqueante Doble Stop 10/13mm/TC006**

– 10/13mm / TC006



▶ WXEA800L

**Descensor 8 en Aluminio / A800L (TC004)**

–



▶ WXEASC001

**Ascendedor Mano Derecha Aluminio - ASC001**

– ASC001



▶ WXEASC002

**Ascendedor Mano Izquierda Aluminio - ASC002**

– ASC002



▶ WXEDES002

**Descensor 8 en Aluminio Alado - TC044**

–

## Bolsos

Eslingar / Bolsos



▶ TC008

**Bolso de Almacenamiento de PVC 30 x 65 cm (BPA005)**

– 30 x 65 cm (BPA005)



▶ WXEBPA002

**Bolso p/ Arnés Chico c/ Asas Fondo Cuero - BPA/002**

– BPA/002



▶ WXEBPA003

**Bolso p/ Arnés Gde c/ Asas Fondo Cuero - BPA/003**

– BPA/003



▶ ZOACS0054

**Bolso Porta Arnés Marino Standard - BPA/001**

– BPA/001

















## Cabos

Eslingar / Cabos

### Cabos de Amarre, Sujeción y/o Posicionamiento

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
WXECV21	<b>Cabo De Amarre En Cinta</b> Cinta Plana 1,5 Mts Regulable (Mosquetones De 18 Mm)	
WXECV1020	<b>Cabo De Amarre En Cinta</b> Cinta Plana, 2 Mts Regulable (1 Mosquetón 18 Mm Y Otro De 55 Mm)	
WXECV20	<b>Cabo De Amarre En Cinta</b> Cinta Plana 2 Mts Regulable (Mosquetones De 18 Mm)	
WXECV40	<b>Cabo De Amarre En Soga</b> Soga De 14Mm - Largo 2 Mts Regulable (Mosquetones De 18 Mm)	
WXECV35	<b>Cabo De Amarre En Soga Con Regulador</b> Soga De 14Mm - Largo 2 Mts Con Disp. Regulador En Ac. Inox., C/Carabinero, Vaina Protectora Y Mosquetón 18 Mm En Extremo	
WXECV36	<b>Cabo De Amarre En Soga Con Regulador</b> Soga De 14Mm - Largo 3 Mts Con Dispositivo Regulador En Ac. Inox., Carabinero, Vaina Protectora Y Mosquetón En Extremo	
WXECV50	<b>Cabo De Amarre En Cinta Petrolero</b> Cinta Plana, 5 Mts Regulable (1 Mosquetón 18 Mm + Ojal)	
WXECV51	<b>Cabo De Amarre En Cinta Petrolero</b> Cinta Plana, 3 Mts Regulable (1 Mosquetón 18 Mm + Ojal)	

**Cabos de Vida Anticaídas C/Amortiguador de Impacto**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
WXECV21A	<b>Cabo De Vida Anticaída De Cinta</b> Plana 1.5 Mts Y Amortiguador De Caída (Mosquetones De 18 Mm)	
WXECV21EA	<b>Cabo De Vida Anticaída De Cinta</b> Elastizada 1.5 Mts Y Amortiguador De Caída (Mosquetones De 18 Mm)	
WXECV1021A	<b>Cabo De Vida Anticaída De Cinta</b> Plana 1.5 Mts Con Amortiguador De Caída (Mosquetones De 18 Mm Y Otro De 55 Mm)	
WXECV1020A	<b>Cabo De Vida Anticaída De Cinta</b> Plana 2 Mts Regulable Y Amortiguador De Caída (Mosquetones De 18 Mm Y Otro De 55 Mm)	
WXECV1020EA	<b>Cabo De Vida Anticaída De Cinta</b> Elastizada 1.5 Mts Y Amortiguador De Caída (Mosquetones De 18 Mm Y Otro De 55 Mm)	
WXECV1026EA	<b>Cabo De Vida Anticaída De Cinta</b> Elastizada 1.5 Mts Doble En "Y" Con Amortiguador De Caída (Mosquetones De 55 Mm)	
WXECV1026AC	<b>Cabo De Vida Anticaída De Cinta</b> Cinta Plana 1.5 Mts Doble En "Y" Con Amortiguador De Caída (Mosquetones De 55 Mm)	
WXECV1026EAK	<b>Cabo De Vida Anticaída De Cinta De Aramida</b> Elastizada 1.5 Mts Doble En "Y" Con Amortiguador De Caída (Mosquetones De 55 Mm)	
WXECV2020EA	<b>Cabo De Vida Anticaída De Cinta</b> Elastizada 1.5 Mts Con Amortiguador De Caída (Mosquetón De 110 Mm Aluminio)	
WXECV2026EA	<b>Cabo De Vida Anticaída De Cinta</b> Elastizada 1.5 Mts Doble En "Y" Con Amortiguador De Caída (Mosquetones De 110Mm Aluminio)	
WXECVS118	<b>Cabo De Vida Anticaída En Cable De Acero</b> Cabo Simple 1,5 Mt En Cable De Acero 6 Mm Revestido Pvc C/Amortiguador Y Mosquetón De 18 Mm	
WXECVS155	<b>Cabo De Vida Anticaída En Cable De Acero</b> Cabo Simple 1,5 Mt En Cable De Acero 6 Mm Revestido Pvc C/Amortiguador Y Mosquetón De 55 Mm	
WXECVS255	<b>Cabo De Vida Anticaída En Cable De Acero</b> Cabo Doble 1,5 Mt En Cable De Acero 6 Mm Revestido Pvc C/Amortiguador Y Mosquetón De 55 Mm	
WXECV1026ACP	<b>Cabo De Vida Anticaída Doble De Cinta C/Herrajes P/Anclaje Petrolero</b> Cinta Plana 1.5 Mts Doble En "Y" Con Amortiguador De Caída (Mosquetones De 55 Mm) Y Hebillas Intermedias Para Uso Tipo Conector De Anclaje	
WXECV42TEL	<b>Cabo De Vida Anticaída Doble De Soga</b> Cabo Doble 1,05 Mt Doble "Y" En Soga Ret. De 14 Mm C/Amortiguador Y Mosquetón De 55 Mm	
WXECV1020EAM65	<b>Cabo De Vida Anticaída De Cinta</b> Elastizada 1.5 Mts Y Amortiguador De Caída (Mosquetones De 18 Mm Y Otro De 65 Mm)	
WXECV1026EAM65	<b>Cabo De Vida Anticaída De Cinta</b> Elastizada 1.5 Mts Doble En "Y" Con Amortiguador De Caída (Mosquetones De 65 Mm)	

**Cabos de Vida Anticaídas C/Ultra-Absorbedor - Linea Premium**


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
WXECV1021XE	<b>Cabo De Vida Anticaída De Cinta Con Ultra-Absorbedor</b> Elastizada 1.5 Mts (Mosquetones De 18 Mm Y Otro De 55 Mm)	
WXECV1026XE	<b>Cabo De Vida Anticaída De Cinta Con Ultra-Absorbedor</b> Elastizada 1.5 Mts Doble En "Y" (Mosquetones De 55 Mm)	
WXECV1026XEM65	<b>Cabo De Vida Anticaída De Cinta Con Ultra-Absorbedor</b> Elastizada 1.5 Mts Doble En "Y" (Mosquetones De 65 Mm)	
WXECV2026XE	<b>Cabo De Vida Anticaída De Cinta Con Ultra-Absorbedor</b> Elastizada 1.5 Mts Doble En "Y" (Mosquetones De 110 Mm)	

**Cintas**

Eslingar / Cintas


**Cintas Antitrauma**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
HA203	Cinta Antitrauma



### Cintas Sujeción

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CMR KGS.	ANCHO MM.
WXER0156	Cinta P/ Sujeción de Carga 25 MM LIVIANA EN ROLLOS DE 50 MTS	1000	25
WXER0153	Cinta P/ Sujeción de Carga 25 MM PESADA EN ROLLOS DE 50 MTS	1500	25
WXER0152	Cinta P/ Sujeción de Carga 50 MM LIVIANA EN ROLLOS DE 50 MTS	3000	50
WXER0150	Cinta P/ Sujeción de Carga 50 MM PESADA EN ROLLOS DE 50 MTS	5000	50
WXER0148	Cinta P/ Sujeción de Carga 100 MM LIVIANA EN ROLLOS DE 50 MTS	10000	100

### Repuestos Cinta

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CMR KGS.	ANCHO MM.	LARGO MTS.	TERMINAL	IMAGEN
WXERC1009GP	Repuesto de Cinta 100 MM X 9 MT CON GANCHO PLANO	7500	100	9	P	 
WXERC509GJ	Repuesto de Cinta 50 MM X 9 MT CON GANCHO "J"	5000	50	9	J	 
WXERC509GP	Repuesto de Cinta 50 MM X 9 MT CON GANCHO PLANO	5000	50	9	P	 
WXERC506GJ	Repuesto de Cinta 50 MM X 6 MT CON GANCHO "J"	5000	50	6	J	 
WXERC506GP	Repuesto de Cinta 50 MM X 6 MT CON GANCHO PLANO	5000	50	6	P	 

### Cinturones

Eslingar / Cinturones



▶ WXE1082

Cinturón Liniero 3 P Anclaje / 1082

– 3 P Anclaje / 1082



▶ WXE181

Cinturón Liniero Cabo Incorporado / 181

– 181



▶ WXE193

Cinturón Minero / 193

– 193



▶ WXEC192

Cinturón Liniero / 192

– 192












Mirá esta marca  
en Nuestra Web

Ingresar al Sitio

## Conectores





Eslingar / Conectores

<p><b>Cable Acero</b></p>  <p>▶ Wxecor002</p> <p><b>Conec Ancl Cab Acero 8mm Arg+Mosquet 1000m COR002</b> – 1000m COR002</p>	 <p>▶ Wxecor004</p> <p><b>Conec Ancl Cab Acero 8mm Arg+Mosquet 1500m COR004</b> – 1500m COR004</p>	 <p>▶ Wxecor005</p> <p><b>Conec Ancl Cab Acero 8mm Arg+Mosquet 1000mm COR005</b> – 1000mm COR005</p>	<p><b>Cinta Plana</b></p>  <p>▶ Wxecor080</p> <p><b>Conec Anclaje Cinta Plana 800 mm - COR080</b> – 800 mm - COR080</p>
 <p>▶ Wxecor130</p> <p><b>Conec Anclaje Cinta Plana 1300 mm - COR130</b> – 1300 mm - COR130</p>	 <p>▶ Wxecor150</p> <p><b>Conec Anclaje Cinta Plana 1500 mm - COR150</b> – 1500 mm - COR150</p>	<p><b>Cinta Tubular</b></p>  <p>▶ Wxecot080</p> <p><b>Conec Anclaje Cinta Tubular 35mm x 800mm / COT080</b> – 35mm x 800mm / COT080</p>	 <p>▶ Wxecot130</p> <p><b>Conec Anclaje Cinta Tubular 35mm x 1300mm / COT130</b> – 35mm x 1300mm / COT130</p>
 <p>▶ Wxecot150</p> <p><b>Conec Anclaje Cinta Tubular 35mm x 1500mm / COT150</b> – 35mm x 1500mm / COT150</p>			

## Criques

Eslingar / Criques

### Cargas Pesadas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CMR KGS.	ANCHO MM.	LARGO MTS.	TERMINAL	IMAGEN	
WXEECT100109GJ	Equipo De Criquet Tensor CON GANCHO "J" 100MM X 9MTS	10000	100	9	J		
WXEECT100109GP	Equipo De Criquet Tensor CON GANCHO PLANO 100MM X 9MTS	7500	100	9	P		



Mirá esta marca en Nuestra Web

[Ingresar al Sitio](#)

## Cargas Standard

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CMR KGS.	ANCHO MM.	LARGO MTS.	TERMINAL	IMAGEN	
WXEECT500509GJ	Equipo De Criquet Tensor CON GARFIO "J" 50MM X 9MTS	5000	50	9	J		
WXEECT500506GJ	Equipo De Criquet Tensor CON GARFIO "J" 50MM X 6MTS	5000	50	6	J		
WXEECT500509GP	Equipo De Criquet Tensor CON GANCHO PLANO 50MM X 9MTS	5000	50	9	P		
WXEECT500506GP	Equipo De Criquet Tensor CON GANCHO PLANO 50MM X 6MTS	5000	50	6	P		
WXEECT500309GJ	Equipo De Criquet Tensor GARFIO 50MM X 9MTS (3000 KGS)	3000	50	9	J		
WXEECT500306GJ	Equipo De Criquet Tensor GARFIO 50MM X 6MTS (3000 KGS)	3000	50	6	J		
WXEECT050050SR3	Eq. Suj. Rueda c/ 2 Garfios 3 TACOS PLÁSTICOS	3000	50	2,4	J		

## Cargas Livianas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CMR KGS.	ANCHO MM.	LARGO MTS.	TERMINAL	IMAGEN	
WXEECT250154GS	Equipo de Criquet Tensor CON GANCHO "S" 25MM X 4MTS	1500	25	4	S		
WXEECT250084GS	Equipo de Criquet Tensor CON GANCHO "S" 25MM X 4MTS	1000	25	4	S		
WXEECT250154GJ	Equipo de Criquet Tensor CON GANCHO "J" 25MM X 4MTS	1500	25	4	J		
WXEECT050030CE	Equipo de Criquet Tensor Cerealero C/GANCHO "J" 45MM X 3,6MTS	700	45	4	J		
WXEECT250084GJ	Equipo de Criquet Tensor CON GANCHO "J" 25MM X 4MTS	1000	25	3,6	J		
WXECUARTA4M	Cuarta Para Remolque CON TERMINALES GANCHO OJAL 50MM X 4MTS	2000	50	4	O		



Mirá esta marca  
en Nuestra Web


[Ingresar al Sitio](#)



Eslingas

Eslingar / Eslingas

– Eslingas STD Planas Ojal/Ojal CS/6



1 Violeta > 1 Tns							
CÓDIGO	LONGITUD MTS.	CÓDIGO	LONGITUD MTS.	CÓDIGO	LONGITUD MTS.	CÓDIGO	LONGITUD MTS.
WXE220500101	1	WXE220500301	3	WXE220500501	5	WXE220500701	7
WXE220500151	1,5	WXE220500351	3,5	WXE220500551	5,5	WXE220500751	7,5
WXE220500201	2	WXE220500401	4	WXE220500601	6	WXE220500801	8
WXE220500251	2,5	WXE220500451	4,5	WXE220500651	6,5	WXE220500851	8,5
2 Verde > 2 Tns							
CÓDIGO	LONGITUD MTS.	CÓDIGO	LONGITUD MTS.	CÓDIGO	LONGITUD MTS.	CÓDIGO	LONGITUD MTS.
WXE220600102	1	WXE220600302	3	WXE220600502	5	WXE220600702	7
WXE220600152	1,5	WXE220600352	3,5	WXE220600552	5,5	WXE220600752	7,5
WXE220600202	2	WXE220600402	4	WXE220600602	6	WXE220600802	8
WXE220600252	2,5	WXE220600452	4,5	WXE220600652	6,5	WXE220600852	8,5
3 Amarilla > 3 Tns							
CÓDIGO	LONGITUD MTS.	CÓDIGO	LONGITUD MTS.	CÓDIGO	LONGITUD MTS.	CÓDIGO	LONGITUD MTS.
WXE220750102	1	WXE220750302	3	WXE220750502	5	WXE220750702	7
WXE220750152	1,5	WXE220750352	3,5	WXE220750552	5,5	WXE220750752	7,5
WXE220750202	2	WXE220750402	4	WXE220750602	6	WXE220750802	8
WXE220750252	2,5	WXE220750452	4,5	WXE220750652	6,5	WXE220750852	8,5
4 Gris > 4 Tns							
CÓDIGO	LONGITUD MTS.	CÓDIGO	LONGITUD MTS.	CÓDIGO	LONGITUD MTS.	CÓDIGO	LONGITUD MTS.
WXE221000102	1	WXE221000302	3	WXE221000502	5	WXE221000702	7
WXE221000152	1,5	WXE221000352	3,5	WXE221000552	5,5	WXE221000752	7,5
WXE221000202	2	WXE221000402	4	WXE221000602	6	WXE221000802	8
WXE221000252	2,5	WXE221000452	4,5	WXE221000652	6,5	WXE221000852	8,5
5 Roja > 5 Tns							
CÓDIGO	LONGITUD MTS.	CÓDIGO	LONGITUD MTS.	CÓDIGO	LONGITUD MTS.	CÓDIGO	LONGITUD MTS.
WXE221250102	1	WXE221250352	3,5	WXE221250552	5,5	WXE221250752	7,5
WXE221250152	1,5	WXE221250402	4	WXE221250602	6	WXE221250802	8
WXE221250202	2	WXE221250452	4,5	WXE221250652	6,5	WXE221250852	8,5
WXE221250252	2,5	WXE221250502	5	WXE221250702	7	WXE221251202	12
WXE221250302	3						
6 Marrón > 6 Tns							
CÓDIGO	LONGITUD MTS.	CÓDIGO	LONGITUD MTS.	CÓDIGO	LONGITUD MTS.	CÓDIGO	LONGITUD MTS.
WXE221250102	1	WXE221500352	3,5	WXE221500552	5,5	WXE221500752	7,5
WXE221500152	1,5	WXE221500402	4	WXE221500602	6	WXE221500802	8
WXE221500202	2	WXE221500452	4,5	WXE221500652	6,5	WXE221500852	8,5
WXE221500252	2,5	WXE221500502	5	WXE221500702	7	WXE221501502	15
WXE221500302	3						

Garras

Eslingar / Garras

Movimientos de Tambores



▶ WXESC

Garras Para Movimientos de Tambores 1 Tn

– 1 Tn


Movimientos Horizontales



▶ WXEPPD075

Garras para Movimientos Horizontales 0,75 Tn

– 0,75 Ton



▶ WXEPPD20

Garras Para Movimientos Horizontales 2 Tn

– 2 Tn


Movimientos Verticales



▶ WXEDSQ1

Garras Para Movimientos Verticales 1 Tn


– 1 Tn



▶ WXEDSQ2

Garras Para Movimientos Verticales 2 Tn


– 2 Tn



▶ WXEDSQ3

Garras Para Movimientos Verticales 3 Tn


– 3 Tn



▶ WXEDSQ5

Garras Para Movimientos Verticales 5 Tn

– 5 Tn



▶ WXEDSQ8

Garras Para Movimientos Verticales 8 Tn

– 8 Tn

Kits

Eslingar / Kits

Completo con Poleas de Seguridad



▶ WXEKRES10

Kit Completo Con Poleas de Seguridad 10 mts / KRES/10


– 10 mts / KRES/10



▶ WXEKRES20

Kit Completo Con Poleas de Seguridad 20 mts / KRES/20


– 20 mts / KRES/20



▶ WXEKRES30

Kit Completo Con Poleas de Seguridad 30 mts / KRES/30


– 30 mts / KRES/30



▶ WXEKRES40

Kit Completo Con Poleas de Seguridad 40 mts / KRES/40

– 40 mts / KRES/40



▶ WXEKRES50

Kit Completo Con Poleas de Seguridad 50 mts / KRES/50

– 50 mts / KRES/50




Constructor

▶ WXEKIT002

Kit Constructor Para Posicionamiento / KIT002

– KIT002



▶ WXEKIT003

Kit Constructor Anticaída / KIT003

– KIT003



Linea de Vida

▶ WXEKHC10

Kit Linea de Vida Cinta Transparente 10 mts / KHC/10


– 10 mts / KHC/10



▶ WXEKHC20

Kit Linea de Vida Cinta Transparente 20 mts / KHC/20

– 20 mts / KHC/20




Trabajo Vertical Cable Acero

▶ WXEKVA10

Kit Completo Trabajo Vertical Cable Acero 10 mts/KVA/10


– 10 mts/KVA/10



▶ WXEKVA20

Kit Completo Trabajo Vertical Cable Acero 20 mts/KVA/20

– 20 mts/KVA/20



▶ WXEKVA30

Kit Completo Trabajo Vertical Cable Acero 30 mts/KVA/30

– 30 mts/KVA/30


Trabajo Vertical Completo



▶ WXEKVS10

**Kit Completo Trabajo Vertical 10 mts / KVS/10**


– 10 mts / KVS/10



▶ WXEKVS20

**Kit Completo Trabajo Vertical 20 mts / KVS/20**


– 20 mts / KVS/20



▶ WXEKVS30

**Kit Completo Trabajo Vertical 30 mts / KVS/30**


– 30 mts / KVS/30



▶ WXEKVS40

**Kit Completo Trabajo Vertical 40 mts / KVS/40**

– 40 mts / KVS/40



▶ WXEKVS50

**Kit Completo Trabajo Vertical 50 mts / KVS/50**

– 50 mts / KVS/50



▶ WXEKVSE20

**Kit Completo Trabajo Vertical 20 mts / KVSE/20**


– 20 mts / KVSE/20



▶ WXEKVSE30

**Kit Completo Trabajo Vertical 30 mts / KVSE/30**

– 30 mts / KVSE/30



▶ WXEKVSE40

**Kit Completo Trabajo Vertical 40 mts / KVSE/40**


– 40 mts / KVSE/40



▶ WXEKVSE50

**Kit Completo Trabajo Vertical 50 mts / KVSE/50**

– 50 mts / KVSE/50



▶ WXEKVSE60

**Kit Completo Trabajo Vertical 60 mts / KVSE/60**

– 60 mts / KVSE/60

**Lineas De Vida**

Eslingar / Lineas De Vida



▶ WXELV MOSQUETÓN



▶ WXELV MOSQUETÓN

**– Lineas de Vida en Soga**

CODIGO	MEDIDA	DESCRIPCION	EXTREMO	CODIGO	MEDIDA	DESCRIPCION	EXTREMO
WXELV512510M	12 mm x 10 mts	LV5/12510/M	Mosquetón 55 mm	WXELV512550O	12 mm x 50 mts	LV5/12550/O	Ojal
WXELV512510O	12 mm x 10 mts	LV5/12510/O	Ojal	WXELV514510O	14 mm x 10 mts	LV5/14510/O	Ojal
WXELV514510M	12 mm x 10 mts	LV5/14510/M	Mosquetón 55 mm	WXELV514520M	14 mm x 20 mts	LV5/14520/M	Mosquetón 55 mm
WXELV512515M	12 mm x 15 mts	LV5/12520/M	Mosquetón 55 mm	WXELV514520O	14 mm x 20 mts	LV5/14520/O	Ojal
WXELV512520M	12 mm x 20 mts	LV5/12520/M	Mosquetón 55 mm	WXELV514530M	14 mm x 30 mts	LV5/14530/M	Mosquetón 55 mm
WXELV512520O	12 mm x 20 mts	LV5/12520/O	Ojal	WXELV514530O	14 mm x 30 mts	LV5/14530/O	Ojal
WXELV512530M	12 mm x 30 mts	LV5/12530/M	Mosquetón 55 mm	WXELV514540M	14 mm x 40 mts	LV5/14540/M	Mosquetón 55 mm
WXELV512530O	12 mm x 30 mts	LV5/12530/O	Ojal	WXELV514540O	14 mm x 40 mts	LV5/14540/O	Ojal
WXELV512540M	12 mm x 40 mts	LV5/12540/M	Mosquetón 55 mm	WXELV514550M	14 mm x 50 mts	LV5/14550/M	Mosquetón 55 mm
WXELV512540O	12 mm x 40 mts	LV5/12540/O	Ojal	WXELV514550O	14 mm x 50 mts	LV5/14550/O	Ojal
WXELV512550M	12 mm x 50 mts	LV5/12550/M	Mosquetón 55 mm				

## Malacates

Eslingar / Malacates



▶ TR003

**Malacate Para Tripode 25 mts  
Cable de Acero / 404**

– 25 mts Cable de Acero / 404



▶ TR003C

**Malacate Para Tripode 20 mts  
Cable de Acero / 405**

– 20 mts Cable de Acero / 405



▶ TR003K

**Malacate Para Tripode 30 mts  
Cable de Acero / 406**

– 30 mts Cable de Acero / 406



▶ WXEMALACATE600

**Malacate para 250 Kg. 6 Metros**

– 250 Kg. 6 Metros



▶ WXEMALACATE800

**Malacate para 650kg - Terminal  
Gancho Ojo Largo 8 mts - Ancho  
50 mm - Reducción 1:4 - C/Traba  
de Seguridad**

– 650kg - Terminal Gancho Ojo Largo  
8 mts - Ancho 50 mm - Reducción 1:4  
- C/Traba de Seguridad




▶ WXERSCW1A

**Malacate con Bulones Para Faja  
100 mm STD**

– 100 mm STD

## Mosquetones Y Carabineros

Eslingar / Mosquetones Y Carabineros



▶ AM020

**Mosquetón Gancho Seguridad  
Cierre Automático 11 mm**

– 11 mm



▶ WXEMOS002

**Mosquetón Carabinero 18mm  
Doble Traba Aluminio MOS/002**

– 18mm Doble Traba



▶ ZOSTE0111

**Mosquetón 55 mm Doble Traba  
- MOS/55**

– 55 mm Doble Traba



▶ ZOSTE0113

**Mosquetón 110 mm Doble Traba  
- MOS/110**

– 110 mm Doble Traba



▶ ZOSTE0114

**Mosquet Carabinero Pera 21mm  
Triple Traba Al MOS/003**

– 21mm Triple Traba Al MOS/003



▶ ZOSTE0133

**Mosquetón 18 mm Doble Traba -  
F-12-01/N-315**

– 18 mm Doble Traba



▶ ZOSTE0115

**Mosquetón Carabinero 18 mm  
Doble Traba - MOS/001**

– 18 mm Doble Traba



Mirá esta marca  
en Nuestra Web

[Ingresar al Sitio](#)



## Motones


Eslingar / Motones



▶ WXEMOT002

**Motón Pasteca Simple Madera**  
Gancho Giratorio MOT/002

– Madera




▶ WXEMOT003

**Motón Pasteca Doble Madera**  
Gancho Giratorio MOT/003

– Madera

## Poleas


Eslingar / Poleas



▶ TC025

**Polea Aluminio Aleado Tipo Ti-rolesa P/SOGA** 13mm y cable de acero 12mm - ex-POL003/004

– 13mm y cable de acero 12mm



▶ Z0ACS0024

**Polea Aluminio Aleado Doble** 16 mm - POL002

– 16 mm - POL002



▶ Z0ACS0025


**Polea Aluminio Aleado Simple** 16 mm - POL001

– 16 mm - POL001

## Retráctiles

Eslingar / Retráctiles


Cable Acero



▶ AN115T

**Dispositivo Anticaída Retráctil**  
Cable Acero 20 mts/303


– 20 mts/303



▶ AN116T

**Dispositivo Anticaída Retráctil**  
Cable Acero 25 mts/312


– 25 mts/312



▶ AN11730T

**Dispositivo Anticaída Retráctil**  
Cable Acero 30 mts/313


– 30 mts/313



▶ AN122T

**Dispositivo Anticaída Retráctil**  
Cable Acero 6 mts/301


– 6 mts/301



▶ AN123T

**Dispositivo Anticaída Retráctil**  
Cable Acero 10 mts/302

– 10 mts/302



▶ AN124T

**Dispositivo Anticaída Retráctil**  
Cable Acero 15 mts/314

– 15 mts/314


Cinta



▶ AN102

**Dispositivo Anticaída Retráctil**  
Cinta 2.5 mts /306

– 2.5 mts /306



▶ AN141T

**Dispositivo Anticaída Retráctil**  
Cinta 6 mts / 308

– 6 mts / 308



Mirá esta marca  
en Nuestra Web

[Ingresar al Sitio](#)

Rescate



▶ TC013I

**Dispositivo Rescate H/ 160 mts  
Soga (Sin Soga)/307**

– 160 mts Soga (Sin Soga)/307

## Salva Caídas

Eslingar / Salva Caídas

Cable de Acero



▶ WXEC48

**Salva Caída Cable de Acero 8  
mm / C4/8**

– 8 mm / C4/8



▶ WXEC48A

**Salva Caída Cable Acero 8 mm  
Con Amortiguador**

– 8 mm Con Amortiguador



▶ WXEC48C

**Salva Caída Cable de Acero Pro-  
longador / C4/8C**

–

Soga



▶ WXES414

**Salva Caída Soga 12 mm/14 mm  
/ S4/14**

– 12 mm/14 mm



▶ WXES414A

**Salva Caída Soga 12mm/14mm  
Amortiguador / S4/14A**

– 12mm/14mm



▶ WXES414C

**Salva Caída Para 12 mm/14 mm  
Prolongador / S4/14C**

– 12 mm/14 mm

## Silletas

Eslingar / Silletas



▶ WXESILL01

**Silleta 2 Portabaldes Acero Cinta  
50 mm / SILL/001**

– 50 mm / SILL/001



▶ WXESILL02

**Silleta 2 Portabaldes Acero Soga  
14 mm / SILL/002**

– 14 mm / SILL/002



Mirá esta marca  
en Nuestra Web

[Ingresar al Sitio](#)

**Sogas**

Eslingar / Sogas



▶ TC014

**Soga 10 mm Para Dispositivo Mod. 307 / TC014**

– 10 mm / TC014



▶ WXES105T100

**Soga Trenza Estática Descensor 10.5 mm x 100 mts / S10.5T**

– 10.5 mm x 100 mts / S10.5T



▶ WXES105T200

**Soga Trenza Estática Descensor 10.5 mm x 200 mts / S10.5T**


– 10.5 mm x 200 mts / S10.5T



▶ WXES105T50

**Soga Trenza Estática Descensor 10.5 mm x 50 mts / S10.5T**


– 10.5 mm x 50 mts / S10.5T



▶ WXES12R100

**Soga 3 Cabos Retorcida 12 mm Poliamida x 100 mts S12R**


– 12 mm Poliamida x 100 mts S12R



▶ WXES12R200

**Soga 3 Cabos Retorcida 12 mm Poliamida x 200 mts S12R**

– 12 mm Poliamida x 200 mts S12R



▶ WXES12R50

**Soga 3 Cabos Retorcida 12 mm Poliamida x 50 mts S12R**

– 12 mm Poliamida x 50 mts S12R



▶ WXES12T100

**Soga Trenzada 12 mm Poliamida x 100 mts - S12T**

– 12 mm Poliamida x 100 mts - S12T



▶ WXES12T200

**Soga Trenzada 12 mm Poliamida x 200 mts - S12T**


– 12 mm Poliamida x 200 mts - S12T



▶ WXES12T50

**Soga Trenzada 12 mm Poliamida x 50 mts - S12T**

– 12 mm Poliamida x 50 mts - S12T



▶ WXES14R100

**Soga 3 Cabos Retorcida 14 mm Poliamida x 100 mts S14R**


– 14 mm Poliamida x 100 mts S14R



▶ WXES14R200

**Soga 3 Cabos Retorcida 14 mm Poliamida x 200 mts S14R**

– 14 mm Poliamida x 200 mts S14R



▶ WXES14R50

**Soga 3 Cabos Retorcida 14 mm Poliamida x 50 mts S14R**

– 14 mm Poliamida x 50 mts S14R



▶ WXES14T100

**Soga Trenzada 14 mm Poliamida x 100 mts - S14T**

– 14 mm Poliamida x 100 mts - S14T



▶ WXES14T200

**Soga Trenzada 14 mm Poliamida x 200 mts - S14T**

– 14 mm Poliamida x 200 mts - S14T



▶ WXES14T50

**Soga Trenzada 14 mm Poliamida x 50 mts - S14T**

– 14 mm Poliamida x 50 mts - S14T

**Soportes**

Eslingar / Soportes



▶ ZOACS0033

**Soporte Intermedio Linea de Vida Vertical / INTKLV**

–