



## ► M7 Mighty Seven



### Índice de Marca

Herramientas a Batería	3	Desincrustadores	7
<i>Accesorios</i>	3	Engrampadoras	7
<i>Amoladoras</i>	3	Engrasadores	8
<i>Atornilladores</i>	3	Exhibidores	8
<i>Lijadoras</i>	3	Kits	8
<i>Llaves de Impacto</i>	3	Lijadoras	9
<i>Sierras Caladoras</i>	3	Llaves Crique	10
<i>Sierras Sable</i>	3	Llaves de Impacto	10
<i>Taladros</i>	4	Pulidoras	12
Accesorios	4	Remachadoras	12
Amoladoras	6	Saca Burlete	12
Aplicadores De Silicona	6	Sierras Sable	13
Atornilladores	6	Taladros	13
Cinceles	7	Tijeras	13
Clavadoras	7		

ANEXO NOVEDADES



Mirá esta marca en  
Nuestra Web

[Ingresar al Sitio](#) ►





# Representantes Exclusivos en Argentina

Certificación Oficial

Distribuidor Autorizado 22



## AUTHORIZED DISTRIBUTOR

This is to Certify that

**MORANO MAQUINAS Y HERRAMIENTAS**

is appointed as an authorized distributor for  
Mighty Seven Int'l Co., Ltd in Argentina for the year 2022



Mighty Seven Int'l Co., LTD  
General Manager - Jessica Chang



Herramientas a Batería

Mighty Seven / Herramientas a Batería

Accesorios



▶ DC/1840

Cargador de Batería 18V



▶ DB/1850P

Batería 18V 5.0Ah



▶ DB/1850

Batería 18V 5.0Ah



▶ DC/18

Cargador De Batería Inalámbrica 18V


– Para DB-1825/DB-1850/DB-1850P

Amoladoras



▶ DG/585502

Amoladora Angular Inalámbrica 5" - 8000 Rpm



▶ DS/201

Atornillador De Impacto Inalámbrico 1/4" - 203 Nm



▶ DOS/501

Lijadora Orbital Inalámbrica 5" - 11.000 Rpm



▶ DW/18502

Llave De Impacto Inalámbrica 1/2" - 1220 Nm c/ Luz LED

TABLA COMPARATIVA	
Tamaño de Eje	M14*P2.0
Diámetro de Disco	5" (125 mm)
Velocidad Libre	8000 RPM
Longitud Total	11-7/32"(285)
Peso Neto	2.2 Kg.

TABLA COMPARATIVA	
Tamaño de Boquilla	1/4" (6.35 mm)
Capacidad de Perno	M12
Torque Máximo	150 (203) Nm
Velocidad Libre	0-1100 / 0-1900 / 0-2800 RPM
Ratio de Impacto	0-1200 / 0-2350 / 0-3300 IPM
Peso Neto	1.28 Kg.

TABLA COMPARATIVA	
Diámetro de Disco	5" (125 mm)
Órbita	3.0 mm.
Velocidad Libre	7000 - 11000 RPM
Longitud Total	11-13/16"(300)
Peso Neto	1.23 Kg.

TABLA COMPARATIVA	
Cuadrado Conductor	1/2" / 12.7 mm
Capacidad de Perno	M6 ~ M24
Batería	5.0 Li-ion Ah
Torque Máximo	1220 Nm
Velocidad Libre	0~1900 RPM
Ratio de Impacto	0~2200 BPM
Peso Neto	3,2 Kg.



▶ DW/401

Llave De Impacto Inalámbrica 1/2" - 813 Nm



▶ DW/601

Llave De Impacto Inalámbrica 3/4" - 1900 Rpm



▶ DJS/101

Sierra Caladora Inalámbrica 410 mm - 2200 s.p.m



▶ DRS/101

Sierra Sable Inalámbrica 410 mm - 3100 s.p.m

TABLA COMPARATIVA	
Cuadrado Conductor	1/2"(12.7) mm
Capacidad de Perno	M16
Torque Máximo	813 Nm
Velocidad Libre	0-1100 / 0-1600 / 0-2200 RPM
Ratio de Impacto	0-1500 / 0-2500 / 0-3000 IPM
Peso Neto	1.48 Kg.

TABLA COMPARATIVA	
Cuadrado Conductor	3/4"(19) mm
Capacidad de Perno	M10-M27
Torque Máximo	1900 Nm
Velocidad Libre	0-900 / 0-1000 / 0-1800 RPM
Ratio de Impacto	0-1800 / 0-2000 / 0-2200 IPM
Peso Neto	3.37 Kg.

TABLA COMPARATIVA	
Longitud de Carrera	25.4 mm
Cortes por Minuto	2200 SPM
Longitud Total	16-1/7 (410 mm)
Peso Neto	2.7 Kg
Capacidad de Corte	
Madera	2-1/2"(63 mm)
Aluminio	3/8"(9.53 mm)
Acero	1/4"(6.0 mm)

TABLA COMPARATIVA	
Longitud de Corte	29 mm
Cortes por Minuto	3100 SPM
Longitud Total	16-1/7 (410mm)
Peso Neto	2.7 Kg
Capacidad de Corte	
Madera	200 mm.
Acero	20 mm.



Mirá esta marca en Nuestra Web


Ingresar al Sitio



► DRS/102

Sierra Sable Inalámbrica 410 mm - 3100 s.p.m

TABLA COMPARATIVA	
Longitud de Corte	25 mm
Cortes por Minuto	3100 SPM
Longitud Total	13-3/13(410mm)
Peso Neto	1.78 Kg
Capacidad de Corte	
Madera	160 mm.
Acero	16 mm.



► DH/20502

Taladro Percutor Inalámbrico 13 mm - 1750 Rpm

TABLA COMPARATIVA	
Tamaño de Mandril	13 mm.
Torque Máximo	79.1 Nm
Velocidad Libre	Bajo 0-450 / Alto 0-1750 RPM
Ratio de Impacto	0-6500 / 0-24000 IPM
Peso Neto	1.34 Kg.
Configuración de Torque	23+1
Capacidad Máxima de Perforación	
Madera	60 mm
Acero	13 mm



► DD/20502

Taladro Inalámbrico 13 mm - 1750 Rpm

TABLA COMPARATIVA	
Tamaño de Boquilla	13 mm.
Torque Máximo	67.8 Nm
Velocidad Libre	Bajo 0-450 / Alto 0-1750 RPM
Peso Neto	1.27 Kg.
Configuración de Torque	23+1
Capacidad Máxima de Perforación	
Madera	60 mm
Acero	13 mm

Novedades  
"Herramientas a  
Batería"

ANEXO NOVEDADES

## Accesorios

Mighty Seven / Accesorios

### — Cuchillas



► QD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
QD/924	Cuchilla Sierra Sable de 24 d. X 10un.
QD/932	Cuchilla Sierra Sable de 32 d. X 10un.
QK/111P50	Cuchilla para cortadora de burletes
QK/111P51	Cuchilla para cortadora de burletes
QK/111P52	Cuchilla para cortadora de burletes
QK/111P53	Cuchilla para cortadora de burletes
QK/111P54	Cuchilla para cortadora de burletes



► QK



► SV/1220

Filtro Regulador 1/4"



► SV/2230

Filtro Regulador/Lubricador 1/4"



► SV/2330

Filtro Regulador/Lubricador 3/8"



► SV/2431


Filtro Regulador/Lubricador 1/2"



Mirá esta marca  
en Nuestra Web

Ingresar al Sitio

— Juegos de puntas



▶ MD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
MD101110P1P1A	Juego de Puntas Dobles Para Atornillador 110mm PH1+PH1
MD10165P1P1A	Juego de Puntas Dobles Para Atornillador 65 mm PH1+PH1
MD10150P1A	Juego de Puntas Para Atornillador 50 mm PH1
MD10170P1A	Juego de Puntas Para Atornillador 70 mm PH1
MD10165P2P2A	Juego de Puntas Dobles Para Atornillador 65 mm PH2+PH2
MD101110P2P2A	Juego de Puntas Dobles Para Atornillador 110mm PH2+PH2
MD10150P2A	Juego de Puntas Para Atornillador 50 mm PH2
MD10170P2A	Juego de Puntas Para Atornillador 70 mm PH2
MD10165P3P3A	Juego de Puntas Dobles Para Atornillador 65 mm PH3+PH3
MD101110P3P3A	Juego de Puntas Dobles Para Atornillador 110mm PH3+PH3
MD10150P3A	Juego de Puntas Para Atornillador 50 mm PH3
MD10170P3A	Juego de Puntas Para Atornillador 70 mm PH3



▶ SD/24415

Manguera espiralada de 1/2"



▶ SB/201

Medidor Inflador Digital



▶ SB/304

Medidor Inflador Digital con Accesorios



▶ JC/304

Pistola Desempolvadora Pico Corto 4"

TABLA COMPARATIVA	
Presión Máxima	160 Lbs.
Consumo de Aire	1,41 CFM
Presión de Trabajo	90 Lbs.
Pico	1/4"
Peso Neto	0,32 Kg.
Entrada de Aire	3/8"
Largo de Manguera	30 cm.

TABLA COMPARATIVA	
Presión Máxima	160 Lbs.
Consumo de Aire	1,41 CFM
Presión de Trabajo	90 Lbs.
Pico	1/4"
Peso Neto	0,65 Kg.
Entrada de Aire	3/8"
Largo de Manguera	30 cm.



▶ JC/310

Pistola Desempolvadora Pico Largo 10"



▶ MA/4050M100

Tubos de Impacto



▶ MA/42006M

Kit de 6 Bocallaves de Impacto de 1/2"



Mirá esta marca en Nuestra Web

Ingresar al Sitio ▶

## Amoladoras

Mighty Seven / Amoladoras

Angulares



► QB/115

Amoladora Angular 5"



► QB/117

Amoladora Angular 7"



► QB/117B

Amoladora Angular 7" Modelo Nuevo

Rectas



► QC/213

Amoladora Recta 3" Neumática

TABLA COMPARATIVA	
Velocidad Libre	11000 Rpm.
Consumo de Aire	170 Lts./min.
Presión	90 Lbs.
Compresor Sugerido	2 HP
Largo	230 mm.
Motor	0,78 HP
Peso	1,81 Kg.
Decibeles de Ruido	87,1 dBA.

TABLA COMPARATIVA	
Velocidad Libre	7000 Rpm.
Consumo de Aire	225 Lts./min.
Presión	90 Lbs.
Compresor Sugerido	3 HP
Largo	343 mm.
Motor	1 HP
Peso	3,24 Kg.
Decibeles de Ruido	89,7 dBA.

TABLA COMPARATIVA	
Velocidad Libre	7000 Rpm.
Consumo de Aire	225 Lts./min.
Presión	90 Lbs.
Compresor Sugerido	3 HP
Largo	343 mm.
Motor	1 HP
Peso	3,24 Kg.
Decibeles de Ruido	89,7 dBA.

TABLA COMPARATIVA	
Velocidad Libre	0,9 HP
Consumo de Aire	20000 Rpm.
Presión	283 Lts./min.
Compresor Sugerido	90 Lbs.
Largo	2 HP
Motor	200 mm.
Peso	1,9 Kg.
Decibeles de Ruido	80,2 dBA.

## Aplicadores De Silicona

Mighty Seven / Aplicadores De Silicona



► SK/1010

Aplicador de silicona neumático

TABLA COMPARATIVA	
Presión Máxima	50-70 Lbs.
Consumo de Aire	113 Lts./min.
Longitud Total	305 mm.
Peso Neto	1,1 Kg.
Entrada de Aire	3/8"

## Atornilladores

Mighty Seven / Atornilladores



► RA/301

Atornillador Tipo Pistola para 4/5 mm.



► RA/302

Atornillador Tipo Pistola para 6/8 mm.



► RA/608

Atornillador Recto neumático hasta 8 mm.

TABLA COMPARATIVA	
Encastre	6,35 mm.
Rango de Torque	5-13,5 Nm.
Velocidad Libre	1800 Rpm.
Consumo de Aire	170 Lts./min.
Presión	90 Lbs.
Compresor Sugerido	2 HP
Largo	190 mm.
Peso	1,1 Kg.
Decibeles de Ruido	95,3 dBA.

TABLA COMPARATIVA	
Encastre	6,35 mm.
Rango de Torque	5-13,5 Nm.
Velocidad Libre	1800 Rpm.
Consumo de Aire	170 Lts./min.
Presión	90 Lbs.
Compresor Sugerido	2 HP
Largo	226 mm.
Peso	1,3 Kg.
Decibeles de Ruido	96,5 dBA.

TABLA COMPARATIVA	
Agujas	Hasta 6,35 mm.
Velocidad Libre	8000 Rpm.
Consumo de Aire	130 Lts./min.
Presión de Trabajo	90 Lbs.
Compresor Sugerido	2 HP
Longitud Total	217 mm.
Peso Neto	1,3 Kg.
Decibeles de Ruido	86,0 dBA.

## Cinceles

Mighty Seven / Cinceles



Cinzel Pala Neumático Recto



Cinzel plano para SC/0617



Cinzel plano acanalado para SC/0617



Cinzel punta para SC/0617



Cinzel 2 puntas para SC/0617



Cinzel 3 puntas para SC/0617

## Clavadoras

Mighty Seven / Clavadoras



Clavadora para 1.25 mm espesor 10 a 30mm



Clavadora para 1.25 mm espesor 10 a 50mm

## Desincrustadores

Mighty Seven / Desincrustadores



Desincrustador Neumático tipo Recto

TABLA COMPARATIVA	
Agujas	32 mm.
Velocidad Libre	550 Rpm.
Consumo de Aire	84.96 Lts./min.
Presión de Trabajo	90 Lbs.
Compresor Sugerido	2 HP
Longitud Total	288,9 mm.
Peso Neto	2,86 Lbs.
Decibeles de Ruido	86,0 dBA.



Desincrustador Neumático tipo pistola

TABLA COMPARATIVA	
Agujas	33 mm.
Velocidad Libre	3700 Rpm.
Consumo de Aire	84.96 Lts./min.
Presión de Trabajo	90 Lbs.
Compresor Sugerido	2 HP
Longitud Total	330 mm.
Peso Neto	3 Kg.
Decibeles de Ruido	97,0 dBA.

## Engrampadoras

Mighty Seven / Engrampadoras



Engrampadora para 12.8 mm ancho 6 a 16mm



Engrampadora para 5.8 mm ancho 10 a 25mm



Engrampadora para 5.8 mm ancho 10 a 40mm

## Engrasadores

Mighty Seven / Engrasadores



▶ SG/400

Engrasadora neumática de 500 Grs.

TABLA COMPARATIVA	
Presión de Trabajo	2,8 - 8,4 Kg.
Capacidad	400 Grs.
Peso	1,6 Kg.

## Exhibidores

Mighty Seven / Exhibidores



▶ AD/306

Exhibidor M7 para Mostrador 1 BULTO



▶ AD/307

Exhibidor M7 Pie Perforado 4 BULTOS



▶ AD/308

Exhibidor M7 Pie Redondo 3 BULTOS



▶ EX/M7

Exhibidor Chapa MIGHTY SEVEN

## Kits

Mighty Seven / Kits



▶ RA/505N

Kit Atornillador con puntas

– Características y contenido

- + 1 destornillador neumático
- + 2 piezas Bits FD (L: 50 mm)
- + 2 piezas Bits PH2 (L: 65 mm)
- + 1 pieza Bits PH2 (L: 100 mm)
- + 1 enchufe de 1/4 "
- + 1 caja de aceite



▶ NC/0410M3

Kit Llave de Impacto 1/2" (NC/4258)

– Características y contenido

- + 1pc - Llave de impacto neumática
- + 5 piezas - Tubos de impacto, 6 puntos, longitud estándar 11, 13 mm, versión profunda 17, 19, 21 mm
- + 1pc - Barra de extensión 3 "
- + 1pc - Mini engrasador 1/4 "hembra x 1/4" macho
- + 1pc - enchufe de 1/4 "
- + 1pc - Caja de aceite



▶ NC/0415M8

Kit Llave de Impacto 1/2"

– Características y contenido

- + Llave de impacto neum. 1pc-1/2"
- + 10pcs- Tubos de impacto, 6 puntos, longitud estándar 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm
- + 1 barra de extensión de 5 "
- + 1 llave Allen: 4 mm
- + 1pc-Mini engrasador 1/4" hembra x 1/4" macho
- + Enchufe de 1pc-1/4 "



▶ SC/0617C

Kit Martillo Neumático con 5 Puntas

– Características y contenido

- Grado: 4 estrellas
- Aplicación: Automotriz / Industria / Barco
- + 1pc- Martillo de aire (varias selecciones)
- + Kits de cincel de 5 piezas
- + 1pc- Retenedor de resorte



Mirá esta marca en Nuestra Web

Ingresar al Sitio





▶ QA/0115

**Kit de pulidora Neumática c/15 Piezas**

– Características y contenido

- Grado: 4 estrellas - Aplicación: Automotriz / Motocicleta / Barco
- + 1 pulidora neumática (QA-111)
- + 1 pinza (3 mm o 1/8 ")
- + Llave inglesa 2pcs
- + 5 piezas de piedra de amolar (3 mm o 1/8 ")
- + 5 piezas de piedra de vástago (6 mm o 1/4 ")
- + Enchufe 1pc (adaptador)



▶ QA/0615

**Kit pulidora Neumática Angular c/15 Piezas**

– Características y contenido

- Grado: 4 estrellas - Aplicación: Automotriz / Motocicleta / Barco
- + 1 pulidora neumática (QA-111)
- + 1 pinza (3 mm o 1/8 ")
- + Llave inglesa 2pcs
- + 5 piezas de piedra de amolar (3 mm o 1/8 ")
- + 5 piezas de piedra de vástago (6 mm o 1/4 ")
- + Enchufe 1pc (adaptador)



▶ QD/291N

**Kit de Sierra Sable**

– Características y contenido

Contenido

- + Herramienta de sierra neumática (1 pieza)
- + Hoja de sierra de 24 dientes (6 piezas)
- + Hoja de sierra de 32 dientes (6 piezas)
- + Llave Allen: 4 mm, 3 mm (1 pieza)
- + Enchufe de 1/4 "360 °
- + Juego de limas de 5 piezas
- + Mini engrasador 1/4 "(1 pieza)

**Lijadoras**

Mighty Seven / Lijadoras



▶ QB/312P07A

**Lija a banda para QB/312 Grano de 80**



▶ QB/311

**Lijadora de Banda Neumática 10 mm.**



▶ QB/312

**Lijadora a banda neumática 20 mm.**



▶ QB/45602

**Lijadora Orbital sin Aspiración 6"**

TABLA COMPARATIVA	
Medida de la Cinta	10 x 330 mm.
Velocidad Libre	16000 Rpm.
Consumo de Aire	226 Lts./min.
Presión de Trabajo	90 Lbs.
Compresor Sugerido	3 HP
Largo	290 mm.
Peso	0,8 Kg.
Decibeles de Ruido	89,7 dBA.

TABLA COMPARATIVA	
Medida de la Cinta	20 x 520 mm.
Velocidad Libre	16000 Rpm.
Consumo de Aire	254 Lts./min.
Presión de Trabajo	90 Lbs.
Largo	360 mm.
Peso	1,2 Kg.
Decibeles de Ruido	91.8 dBA.

TABLA COMPARATIVA	
Motor	0,24 HP
Velocidad Libre	10000 Rpm.
Consumo de Aire	109 Lts./min.
Presión de Trabajo	90 Lbs.
Compresor Sugerido	2 HP
Longitud Total	193 mm.
Peso Neto	1,13 Kg.
Decibeles de Ruido	92,3 dBA.
Aspiración	No



▶ QB/47602

**Lijadora Orbital con Aspiración 6"**



▶ QB/51602B

**Lijadora Orbital 6"**



▶ QB/53802

**Lijadora Orbital con Aspiración 5"**

TABLA COMPARATIVA	
Motor	0,24 HP
Velocidad Libre	10000 Rpm.
Consumo de Aire	109 Lts./min.
Presión de Trabajo	90 Lbs.
Compresor Sugerido	2 HP
Longitud Total	193 mm.
Peso Neto	1,13 Kg.
Decibeles de Ruido	92,3 dBA.
Aspiración	Si

TABLA COMPARATIVA	
Motor	0,24 HP
Velocidad Libre	120000 Rpm.
Consumo de Aire	3,85 (CFM) l/min
Presión de Trabajo	90 (6.3) PSI bar
Longitud Total	8-7/8" (225) mm.
Peso Neto	0.9 kg.
Decibeles de ruido	81 dBA

TABLA COMPARATIVA	
Disco	5"
Motor	0.24 HP
Velocidad libre	10000 RPM
Consumo de aire	170 lts/min
Presión de trabajo	90 lbs
Compresor sugerido	2 HP
Longitud total	166 mm
Peso neto	1 kg
Decibeles de ruido	86.2 dBA
Aspiración	SI

## Llaves Crique

Mighty Seven / Llaves Crique



▶ NE/0413S

### Llave Crique para varilla roscada

– Características y contenido

- + Llave crique neumática de 1 pieza (NE-461)
- + 8pzs Tubo hexagonal de 3/4 " : 8,9,10,12,13,14,17,19 mm (NE-0413)
- + 8 piezas 3/4 "Tubo hexagonal con orificio pasante: 5/16", 3/8 ", 7/16", 1/2 ", 9/16", 5/8 ", 11/16", 3/4 "(NE-0413S)
- + 1 barra de extensión de 3 "
- + Adaptador de 2 piezas 1/2 " 3/8 "
- + Enchufe de 1pc



▶ NE/301

### Llave Crique Encastre 3/8"

TABLA COMPARATIVA	
Paso	3/8"
Velocidad Libre	350 Rpm.
Consumo de Aire	85 Lts./min.
Presión de Trabajo	90 Lbs.
Compresor Sugerido	1 HP
Longitud Total	128 mm.
Peso Neto	0,45 Kg.
Decibeles de Ruido	89 dBA.



▶ NE/351

### Llave Crique Encastre 3/8"

TABLA COMPARATIVA	
Paso	3/8"
Torque Máximo	30 Nm.
Velocidad Libre	0000 Rpm.
Consumo de Aire	84.96 Lts./min.
Presión de Trabajo	90 Lbs.
Longitud Total	125 mm.
Peso Neto	0.50 Kg.
Decibeles de Ruido	89.0 dBA.



▶ NE/421

### Llave Crique Encastre 1/2"

TABLA COMPARATIVA	
Paso	1/2"
Torque Máximo	68 Nm.
Velocidad Libre	160 Rpm.
Consumo de Aire	113 Lts./min.
Presión de Trabajo	90 Lbs.
Compresor Sugerido	2 HP
Longitud Total	265 mm.
Peso Neto	1,04 Kg.
Decibeles de Ruido	93 dBA.

## Llaves de Impacto

Mighty Seven / Llaves de Impacto



▶ NC/4210

### Llave de Impacto Mini 1/2"



▶ NC/4215

### Llave de Impacto 1/2"



▶ NC/4232

### Llave de Impacto Mini 1/2"



▶ NC/4238

### Llave De Impacto 1/2"

TABLA COMPARATIVA	
Paso:	1/2"
Torque Máximo:	542 Nm.
Velocidad Libre:	10000 Rpm.
Consumo de Aire:	119 Lts./min.
Presión de Trabajo:	90 Lbs.
Compresor Sugerido:	2 HP
Longitud Total:	142 mm.
Peso Neto:	1,6 Kg.
Decibeles de Ruido:	95,1 dBA.

TABLA COMPARATIVA	
Paso	1/2"
Torque Máximo	746 Nm.
Velocidad Libre	10000 Rpm.
Consumo de Aire	113 Lts./min.
Presión de Trabajo	6.3 bar
Longitud Total	120 mm.
Peso Neto	1,38 Kg.
Decibeles de Ruido	83 dBA.

TABLA COMPARATIVA	
Paso	1/2"
Torque Máximo	542 Nm.
Velocidad Libre	7500 Rpm.
Consumo de Aire	119 Lts./min.
Presión de Trabajo	6.3 bar
Longitud Total	186 mm.
Peso Neto	2.78 Kg.
Decibeles de Ruido	93.2 dBA.



▶ NC/4258

### Llave de Impacto 1/2"



▶ NC/4610

### Llave de Impacto Mini 1/2"



▶ NC/4610N

### Llave de Impacto Mini 1/2" c/ Bocallave



▶ NC/4650

### Llave de Impacto Con Encastre Neumática Mini 1/2" - 900 Nm

TABLA COMPARATIVA	
Paso	1/2"
Torque Máximo	542 Nm.
Velocidad Libre	7000 Rpm.
Consumo de Aire	119 Lts./min.
Presión de Trabajo	90 Lbs.
Compresor Sugerido	2 HP
Longitud Total	200 mm.
Peso Neto	2,4 Kg.
Decibeles de Ruido	95,1 dBA.

TABLA COMPARATIVA	
Paso	1/2"
Torque Máximo	610 Nm.
Velocidad Libre	9000 Rpm.
Consumo de Aire	124 Lts./min.
Presión de Trabajo	6.3 bar
Longitud Total	115.5 mm.
Peso Neto	1,60 Kg.
Decibeles de Ruido	93 dBA.

TABLA COMPARATIVA	
Paso	1/2"
Torque Máximo	610 Nm.
Velocidad Libre	9000 Rpm.
Consumo de Aire	124 Lts./min.
Presión de Trabajo	6.3 bar
Longitud Total	115.5 mm.
Peso Neto	1,60 Kg.
Decibeles de Ruido	93 dBA.

TABLA COMPARATIVA	
Paso	1/2"
Torque Máximo	900 Nm.
Velocidad Libre	9000 Rpm.
Consumo de Aire	132 Lts./min.
Presión de Trabajo	6.3 bar
Longitud Total	104 mm.
Peso Neto	1,4 Kg.
Decibeles de Ruido	95 dBA.



Encastre De 3/4"

▶ NC/6123

Llave de Impacto 3/4" Eje Largo



▶ NC/6212

Llave de Impacto 3/4"



▶ NC/6255QHB

Llave De Impacto 3/4"



Encastre De 1"

▶ NC/8212

Llave de Impacto 1" Tipo Pistola

TABLA COMPARATIVA	
Paso	3/4"
Torque Máximo	1153 Nm.
Velocidad Libre	4500 Rpm.
Consumo de Aire	198 Lts./min.
Presión de Trabajo	6.3 bar
Longitud Total	360 mm.
Peso Neto	5.3 Kg.
Decibeles de Ruido	94.3 dBA.

TABLA COMPARATIVA	
Paso	3/4"
Torque Máximo	1898 Nm.
Velocidad Libre	8500 Rpm.
Consumo de Aire	136 Lts./min.
Presión de Trabajo	6.3 bar
Longitud Total	179 mm.
Peso Neto	1.9 Kg.
Decibeles de Ruido	85 dBA.

TABLA COMPARATIVA	
Paso	1"
Torque Máximo	1762 Nm.
Velocidad Libre	6000 Rpm.
Consumo de Aire	170 Lts./min.
Presión de Trabajo	90 Lbs.
Compresor Sugerido	3 HP
Longitud Total	235 mm.
Peso Neto	4.4 Kg.
Decibeles de Ruido	91,2 dBA.



▶ NC/8216

Llave de Impacto de 1" Recta Eje Largo




▶ NC/8219

Llave de Impacto 1" Tipo Pistola



▶ NC/8321

Llave de Impacto 1" Recta



▶ NC/8341

Llave de Impacto 1" Recta Eje Largo

TABLA COMPARATIVA	
Paso	1"
Torque Máximo	2441 Nm.
Velocidad Libre	6000 Rpm.
Consumo de Aire	254 Lts./min.
Presión de Trabajo	90 (6.3) PSI bar
Longitud Total	343 mm.
Peso Neto	7 kg.
Decibeles de Ruido	101 dBA

TABLA COMPARATIVA	
Paso	1"
Torque Máximo	2441 Nm.
Velocidad Libre	4000 Rpm.
Consumo de Aire	311 Lts./min.
Presión de Trabajo	6.3 bar
Longitud Total	315 mm.
Peso Neto	9,84 Kg.
Decibeles de Ruido	103,4 dBA.

TABLA COMPARATIVA	
Paso	1" Pulgada
Torque Máximo	2450 Nm
Velocidad Libre	4000 RPM
Consumo de Aire	325 lts/min
Presión de Trabajo	90 lbs
Compresor Sugerido	3 HP
Longitud Total	380 mm
Peso Neto	10.9kg
Decibeles de Ruido	97 dBA

TABLA COMPARATIVA	
Paso	1"
Torque Máximo	2441 Nm.
Velocidad Libre	4000 Rpm.
Consumo de Aire	325 Lts./min.
Presión de Trabajo	90 Lbs.
Compresor Sugerido	3 HP
Longitud Total	510 mm.
Peso Neto	12,5 Kg.
Decibeles de Ruido	97 dBA.



▶ NC/8343

Llave de Impacto 1" Recta - Eje corto



▶ NC/8343/8

Llave De Impacto 1" Recta - Eje Largo

TABLA COMPARATIVA	
Paso	1"
Torque Máximo	2441 Nm.
Velocidad Libre	3900 Rpm.
Consumo de Aire	325 Lts./min.
Presión de Trabajo	6.3 bar
Longitud Total	381 mm.
Peso Neto	12.5 Kg.
Decibeles de Ruido	103 dBA.

TABLA COMPARATIVA	
Paso	1"
Torque Mínimo	2441 Nm.
Velocidad Libre	3900 Rpm.
Consumo de Aire	325 Lts./min.
Presión de Trabajo	6.3 bar
Longitud Total	590 mm.
Peso Neto	13.9 Kg.
Decibeles de Ruido	103 dBA.

## Pulidoras

Mighty Seven / Pulidoras

Rectas



▶ QA/111B

Pulidora recta 1/4 mm. matricero

Rectas



▶ QA/121B

Pulidora Recta 1/4 mm.

Rectas



▶ QA/325B

Pulidora Recta 1/4 Eje Largo

### TABLA COMPARATIVA

Motor	0,3 HP
Velocidad Libre	28000 Rpm.
Consumo de Aire	226 Lts./min.
Presión de Trabajo	90 Lbs.
Compresor Sugerido	2 HP
Longitud Total	150 mm.
Peso Neto	0,38 Kg.
Decibeles de Ruido	93,1 dBA.

### TABLA COMPARATIVA

Motor	0,3 HP
Velocidad Libre	28000 Rpm.
Consumo de Aire	226 Lts./min.
Presión de Trabajo	90 Lbs.
Compresor Sugerido	2 HP
Longitud Total	160 mm.
Peso Neto	0,5 Kg.
Decibeles de Ruido	93,1 dBA.

### TABLA COMPARATIVA

Motor	0,3 HP
Velocidad Libre	28000 Rpm.
Consumo de Aire	226 Lts./min.
Presión de Trabajo	90 Lbs.
Compresor Sugerido	2 HP
Longitud Total	285 mm.
Peso Neto	0,75 Kg.
Decibeles de Ruido	93,1 dBA.

## Remachadoras

Mighty Seven / Remachadoras



▶ PA/201

Remachadora neumática 2.4 mm. / 6 mm.



▶ PA/203N

Remachadora Neumática 3.2 mm. / 6.4 mm.



▶ PA/301

Remachadora neumática 2.4 mm. / 4.8 mm.

### TABLA COMPARATIVA

Tracción	1603 Kg.
Capacidad	2,4 - 6,4 mm.
Consumo de Aire	65 Lts./min.
Presión de Trabajo	90 Lbs.
Compresor Sugerido	2 HP
Peso Neto	1,8 Kg.
Decibeles de Ruido	79,7 dBA

### TABLA COMPARATIVA

Tracción	1200 Kg.
Capacidad	3.2-6.4 mm.
Consumo de Aire	1.48 Lts./ciclo.
Presión de Aire	90(6.3) PSI (Bar)
Peso Neto	1.50 Kg.
Decibeles de Ruido	79.7 dBA

### TABLA COMPARATIVA

Tracción	1045 Kg.
Capacidad	2,4 - 4,8 mm.
Consumo de Aire	41 Lts./min.
Presión de Trabajo	90 Lbs.
Compresor Sugerido	1 HP
Peso Neto	1,5 Kg.
Decibeles de Ruido	79,7 dBA

## Saca Burlete

Mighty Seven / Saca Burlete



▶ QK/111

Saca Burletes / Cortadora neumática de burletes

### TABLA COMPARATIVA

Oscilación	2000 x min.
Consumo	170 Lts./min.
Largo	180 mm.
Peso	1,1 Kg.
Decibeles de Ruido	75 dBA.

## Sierras Sable

Mighty Seven / Sierras Sable



▶ QD/221

Sierra Sable Neumática

TABLA COMPARATIVA	
Longitud mm.	10 mm.
Golpes por Minuto SPM	5000 SPM
Promedio Consumo de Aire	113 Lts./min.
Presión de Aire	6,3 PSI
Longitud	250 mm.
Peso Neto	0,8 Kg.
Manguera de Aire	3.8"
Presión Sonora	81,9 dBA.
Nivel de Vibración	4,1 m/s2

## Taladros

Mighty Seven / Taladros



▶ QE/331

Taladro 10 mm. Reversible Autoajutable



▶ QE/333

Taladro 10 mm. Reversible con Llave



▶ QE/343

Taladro 13 mm. Reversible con Llave



▶ QE/344

Taladro 13 mm. con Llave

TABLA COMPARATIVA	
Velocidad Libre	1800 Rpm.
Consumo de Aire	184 Lts./min.
Presión de Trabajo	90 Lbs.
Compresor Sugerido	2 HP
Longitud Total	203 mm.
Peso Neto	1,1 Kg.
Decibeles de Ruido	96,5 dBA.

TABLA COMPARATIVA	
Velocidad Libre	1800 Rpm.
Consumo de Aire	184 Lts./min.
Presión de Trabajo	90 Lbs.
Compresor Sugerido	2 HP
Longitud Total	203 mm.
Peso Neto	1,1 Kg.
Decibeles de Ruido	92 dBA.

TABLA COMPARATIVA	
Velocidad Libre	800 Rpm.
Consumo de Aire	184 Lts./min.
Presión de Trabajo	90 Lbs.
Compresor Sugerido	2 HP
Longitud Total	230 mm.
Peso Neto	1,8 Kg.
Decibeles de Ruido	97,5 dBA.

TABLA COMPARATIVA	
Velocidad Libre	800 Rpm.
Consumo de Aire	184 Lts./min.
Presión de Trabajo	90 Lbs.
Compresor Sugerido	2 HP
Longitud Total	209 mm.
Peso Neto	1,7 Kg.
Decibeles de Ruido	97,5 dBA.

## Tijeras

Mighty Seven / Tijeras



▶ QG/103

Cizalla neumática para corte irregular



▶ QG/202

Tijera Neumática t/pistola p/ corte material

TABLA COMPARATIVA	
Velocidad Libre	2600 Rpm.
Consumo de Aire	85 Lts./min.
Presión de Trabajo	90 Lbs.
Compresor Sugerido	2 HP
Largo	193 mm.
Peso	1 Kg.
Decibeles de Ruido	88 dBA.

TABLA COMPARATIVA	
Velocidad Libre	2200 Rpm.
Consumo de Aire	184 Lts./min.
Presión de Trabajo	90 Lbs.
Compresor Sugerido	2 HP
Largo	210 mm.
Peso	1,1 Kg.
Decibeles de Ruido	81,9 dBA.



Mirá esta marca en Nuestra Web

Ingresar al Sitio ▶

# Novedades y Lanzamientos

Mighty Seven / Anexo



▶ DG/501A

**Kit Amoladora Angular Inalámbrica 125" con 2 baterías y cargador**

TABLA COMPARATIVA	
Tamaño del husillo	M14xP2.0
Diámetro del pad/lija	5" (125mm)
Velocidad libre	8000 rpm
Longitud total	285 mm.
Peso neto	1.48 kg.
Incluye	(1) Amoladora #DG-501 (sólo herramienta), (2) Baterías, (1) Cargador, Maletín plástico moldeado



▶ DH/101A

**Kit Taladro Percutor 13mm 18V 2 baterías y cargador**

TABLA COMPARATIVA	
Tamaño del mandril	13mm
Capacidad máxima de taladrado	13 / 60 (acero/madera)
Torque máximo	90.0 Nm
Velocidad libre	Baja 0-500 R.P.M / Alta 0-2000 R.P.M
Tasa de impacto	0-8000 / 0.32000 (IPM)
Ajustes de par	23+1+1
Peso neto	1.45 kg.
Incluye	(1) Taladro #DH-101 (sólo herramienta), (2) Baterías, (1) Cargador, Maletín plástico moldeado