



► Black+Decker



Índice de Marca

Herramientas a Batería	2	Cortacercos	3
Atornilladores	2	Hidrolavadoras	3
Cortacercos	2	Lijadoras	3
Herramientas Rotativas	2	Minitornos	3
Linternas	2	Motosierras	4
Taladros	2	Pistolas de calor	4
Taladros Atornilladores	2	Sets de herramientas	4
Herramientas Eléctricas	2	Sierras	4
Amoladoras	2	Taladros	4
Bordeadoras	2	Herramientas Manuales	4
Cargadores de batería	3	Juegos de herramientas	4
Cepillos	3		

ANEXO NOVEDADES



Mirá esta marca en
Nuestra Web

[Ingresar al Sitio](#) ►



Herramientas a Batería

Black+Decker / Herramientas a Batería

Atornilladores



▶ 9036

Atornillador Pivot 3,6V

– Características técnicas

Voltaje: 3,6V
Velocidad: 200/min (rpm)
Traba de eje: Si
Torque: 35 lb-in (4 Nm)
Potente motor atornillar y desatornillar sin esfuerzo /// Diseño ergonómico, cómodo gatillo con función de avance/reversa /// Mango de 2-posiciones, cómodo en lugares estrechos /// Bloqueo de eje para uso manual y mayor control /// Recargable con cargador de pared.



▶ KC4815K

Atornillador En Maletín

– Características técnicas

Voltaje 4,8V
Velocidad 200/min (rpm)
Mandril 6,35mm con imán
Traba de eje Si
Batería 600 mAh Ni-Cd con indicador luminoso /// Cargador Clase 2 /// Potente motor para atornillar y desatornillar sin esfuerzo /// Diseño ergonómico con función de avance/reversa /// Mango de 2 posiciones - cómodo en lugares estrechos /// Bloqueo del eje para uso manual y mejor control /// Recargable con cargador de pared

Cortacercos



▶ LHT2220

Cortacercos Inalámbrico 20V

– Características técnicas

Potencia 20V // Longitud de la Hoja 558 mm // Capacidad de Corte 19 mm
Velocidad 2400 cpm
Incluye: (1) Cortasetos|| batería 20V||-Cargador.
Batería de Ión de Litio de 20V MAX*, para fácil aplicación sin cables
Las cuchillas de doble acción de 22 in. cortan ramas, hasta con un 40% menos vibración que las cuchillas de una acción.

Herramientas Rotativas



▶ BCRT8K35

Herramienta Rotativa 8V con 35 Acc. y Estuche

– Características técnicas

Potencia: 8V /// Luz Led: SI /// Control de Velocidad: SI /// · 5 ajustes de velocidad con iluminación LED que facilitan el cambio entre todas sus tareas de lijado, corte y pulido /// · La luz LED ilumina el área de trabajo para mejorar la visibilidad y el rendimiento /// · Los puertos de carga micro USB significan una carga fácil en cualquier lugar /// · Incluye una gama completa de accesorios de corte, lijado y pulido.

Linternas



▶ BSL100

Linterna Led 80 Lúmenes Recargable

– Características técnicas

Bombilla 1 Vatio, LED de alta intensidad.
Intensidad lumínica 80 Lumens.
Batería Recargable de Ni-MH
Voltios 6V, 2/8Amp/hr
Cargador de CA Clase 2, 6V CC (300mA)
Alcance de luz 50m
Duración de la batería 4 hrs

Taladros



▶ CD121K

Taladro 12V a Batería

– Características técnicas

Voltaje 12V
Velocidad 0 - 550/min (rpm)
Mandril 1/32" - 3/8" (0,8 - 10mm)
Torque 9,5 ft-lb (13 Nm)
VVR Si
Tiempo de carga 3-5hr
Potente y compacto para múltiples aplicaciones
Portabrocas de ajuste rápido para cambio fácil de accesorios
Control de torque de 17 posiciones
Batería removible con cargador externo



▶ BCD704C1

Taladro Percutor Inalámbrico 20V MAX* Litio

– Características técnicas

Luz led para iluminar el área de trabajo. /// 2 rangos de velocidad variable. ///Batería de 20 V MAX ion de litio removible. /// 11 posiciones de torque que ayudan a evitar que los tornillos se quiebren. /// Voltaje: 20 V MAX. /// Velocidad: 0 a 360 y 0 a 1400 rpm. /// lpm: 0 a 21000 ipm (bpm). /// • Mandril de 3/8" (10 mm). /// • Torque: 45 Nm (40398.3 ft-lb). /// • Posiciones: 11 Incluye: 1 Batería 20V Ion Litio||1 Cargador Bivolt||1 Punta Doble||1 Manual

Taladros Atornilladores



▶ LD12S

Taladro Atornillador Inalámbrico 12V Litio

– Características técnicas

Voltaje 12V // Velocidad 0-900 RPM // Broquero 3/8 pulg (10 mm) // Capacidad de perforación en acero 1/4 pulg (6.5 mm) // Capacidad de perforación en atornillado 1/4 pulg (6.5 mm) // Capacidad de perforación en madera 5/8 pulg (15 mm) // Capacidad de perforación en acero. Incluye: Taladro/Atornillador|| Cargador|| (10) Puntas de atornillado de 1 pulg||Sujetador magnético de puntas de broca.

Herramientas Eléctricas

Black+Decker / Herramientas Eléctricas

Amoladoras



▶ G720N

Amoladora angular B&D 820W 220V Nueva

– Características técnicas

Potencia 820W /// Velocidad 11000/min (rpm) /// Eje 5/8" - 11/M14
Cable 2m /// Incluye: Esmeriladora || empuñadura lateral || llave || (1) disco abrasivo. /// Traba de eje /// Empuñadura lateral de 3 posiciones /// Interruptor de sellado contra polvo con bloqueo para uso continuo.

Bordeadoras



▶ GL1000

Bordeadora Eléctrica 950W

– Características técnicas

Potencia 900W
Velocidad 7200/min (rpm)
Ancho de corte 35cm (14")
Sistema de alimentación de la cuerda Automático



▶ GL300T

Bordeadora Eléctrica 350W

– Características técnicas

Potencia 350W
Velocidad 10000/min (rpm)
Ancho de corte 23cm (9")
Sistema de alimentación de la cuerda Bombeo



▶ GL600N

Bordeadora Eléctrica 600W

– Características técnicas

Potencia 600W
Velocidad 11000/min (rpm)
Ancho de corte 27,5cm (11")
Sistema de alimentación de la cuerda Bombeo



▶ ST4550

Bordeadora Eléctrica 400W

– Características técnicas

Potencia 400W
Velocidad 10000/min (rpm)
Ancho de corte 30cm (12")
Sistema de alimentación de la cuerda
Bombeo



▶ BC12

Cargador de Baterías de 2A, 8A, 12A

– Características técnicas

260 W // SALIDA: 12 V
SELECCIÓN MANUAL: DC 2 / 8 / 12 A
OPCIÓN AUTOMÁTICO: Sí
INCLUYE: (1) cargador de batería,
(1) conjunto de pinzas de batería, (1)
conjunto de cables



▶ BC40

Cargador de Baterías de 4A, 10A, 25A, 40A

– Características técnicas

860 W /// SALIDA: 12 V
SELECCIÓN MANUAL: DC 4 / 10 / 20 / 40 A
OPCIÓN AUTOMÁTICO: Sí
INCLUYE: (1) cargador de batería,
(1) conjunto de pinzas de batería, (1)
conjunto de cables.



▶ 7698

Cepillo Eléctrico 650W

– 650 W

– Características técnicas

Potencia 650W - Velocidad 16500/
min (rpm) /// Profundidad máxima de
corte 5/64" (1,9mm) - Capacidad de
ranurado 5/16" (7,9mm) - Profundidad
de ranurado 0 - 5/16" (0 - 7,9mm)
Ancho de corte 3-1/4" (82,5mm) -
Cable 2m /// Incluye: Cepillo || llave
para cuchillas || (2) cuchillas de acero
reversibles || adaptador para aspirador.



▶ BEHT201K

Cortacercos Eléctrico 420w/46cm Tijera

– Características técnicas

Potencia: 420 watts // Interruptor de
arranque: Sí // Carreras de corte por
minuto: 1960 // Hoja de acero endu-
recido de doble // acción // Largo de
cuchilla: 46 cm (18") // Capacidad de
corte: 16 mm (5/8") // Freno eléctrico:
Sí // Peso aproximado: 2,1 kg
Mango auxiliar para mayor facilidad
en su manipulación // Incluye: 1 tijera
de poda



▶ BEHTS401

Cortacercos Eléctrico Behts401 56cm Espada 500w

– Características técnicas

Niveles de Potencia: 500.0 W // Lon-
gitud de la hoja: 55.0 cm // Espacio
entre dientes: 22.0 mm // Carreras de
cuchillas 1835.0 Golpes/min // Empu-
ñadura engomada No // Empuñadura
secundaria No // Cuchillas Acción Dual
// Freno de cuchillas <1 segundos //
Cuchillas de seguridad Sí // Cuchillas
asimétricas Sí // Cabezal pivotante N/A
Clip del cable No // Peso 2.54 kg



▶ BW13

Hidrolavadora B&D 1300W 1450PSI

– Características técnicas

Potencia 1300 W // Presión 100 Bar
(1450 PSI) // Caudal 6,5 L/min
Motor Universal // Auto Stop Automá-
tico // Bomba Metálica
Manguera 3m // Cable 5m
Incluye: (1) hidrolavadora|| (1) manguera-
|| (1) pistola con seguro|| (1) tubo de
alta presión|| (1) boquilla regulable|| (1)
boquilla giratoria|| (1) filtro de agua|| (1)
aplicador de detergente



▶ BDER0100

Lijadora Roto Orbital 180W 125mm

– Características técnicas

180 W // VELOCIDAD: 12000 opm
TAMAÑO DE LIJA: 5" (125 mm)
SUPERFICIE: 5" (125 mm)
EXTRACCIÓN DE POLVO: Sí
· Diseño ergonómico para mayor co-
modidad · Interruptor sellado con polvo
· Retenedor de papel de lija para cam-
bios rápidos · INCLUYE: (1) lijadora, (1)
lija, (1) bolsa recolectora



▶ BEW220

Lijadora Orbital BEW220

– Características técnicas

Tipo De Producto: Lijadora De Detalle
// 36V Potencia Total: 150 W
Voltaje: 230 V // Velocidad: Una //
Velocidad Sin Carga: 0-14000 Rpm
Acciones De Lijado: Orbital // Diámetro
De Órbita: 2 Mm
Tamaño De Papel: 92X230 Mm //
Fijación Del Papel De Lija: Clip
Tamaño Del Plato: 91X189 Mm //
Excentricidad: 1 Mm
Longitud Del Cable: 2 M // Extracción
De Serrín: Bolsa Para Polvo



▶ BR318

Lijadora de Banda 680W

– Características técnicas

680 W
VELOCIDAD: 200 mps
TAMAÑO DE LIJA: 3 x 18"
SUPERFICIE: 75 x 457 mm
EXTRACCIÓN DE POLVO: Sí
· Bolsa de polvo fácil de vaciar
· Diseño patentado de banda angular
· Alineación de banda automática
INCLUYE: (1) lijadora, (1) lija de banda,
(1) bolsa recolectora



▶ BS200

Lijadora Orbital De Palma 200W

– Características técnicas

200 W
VELOCIDAD: 14000 opm
TAMAÑO DE LIJA: 1/4"
SUPERFICIE: 140 x 115 mm
EXTRACCIÓN DE POLVO: No
· Interruptor de sellado para mayor
durabilidad
· Diseño compacto para mayor com-
odidad y versatilidad
· Retenedor de papel ideal para cam-
bios rápidos y fáciles de papel
· Diseño ergonómico para mayor
comodidad y control
INCLUYE: (1) lijadora



▶ RT18KA

Mini Torno B&D 113 Pzs + Maletín IC04166921P

– Características técnicas

Potencia 120W // Empuñadura Ergonó-
mica // Velocidad Variable
de 0 a 35,000 RPM // Kit con caja plás-
tica y 113 accesorios // Eje Flexible
para Mayor Versatilidad // Sistema
de collar universal: acepta todos los
accesorios estándar de herramientas
giratorias // Corta, realiza grabados
y afila

Potencia 120W // Velocidad 0-35000/
min (rpm) // Cable 2 m

Motosierras



GK1740

Motosierra Eléctrica 2,5HP 1850W

– Características técnicas

1850 W // VELOCIDAD: 5500 rpm // CAPACIDAD ACEITE: 100 ml // ESPADA: 40 cm // ANTI-RETROCESO: Sí // FRENO CADENA: Sí // Ajuste de cadena y freno anti-retroceso permite ajustar la tensión de la cadena y la detiene automáticamente
· Lubricación automática para maximizar el rendimiento de corte
INCLUYE: (1) Electrosierra, (1) aceite lubricante

Pistolas de calor



HG1500

Pistola de Calor 1500W

– Características técnicas

1500 W
TEMPERATURA: 400° C - 540° C

- Proporciona calor intenso para trabajos difíciles
 - Base incorporada para un fácil enfriamiento
 - Ideal para: quitar pintura y barniz, aflojar tuercas y pernos oxidados, y descongelar tuberías
- INCLUYE: (1) pistola de calor

Pulidoras



KP12K

Pulidora Orbital 240mm 120W

– Características técnicas

Potencia: 120W /// Velocidad Orbital: 3200 opm /// Diámetro: 240 mm /// Cable: 2 m /// Incluye: Pulidora Orbital - (1) bonete pulidor - (2) bonetes toalla /// Descripción: · Potente motor de 120W Mango circular para mayor control · Interruptor de una velocidad de fácil acceso · Superficie de 240mm para un mejor desempeño · Su diseño permite una clara visión del lugar de trabajo.

Set de herramientas



HG7255

Set Taladro Percutor y Amoladora HG7255

– Características técnicas

AMOLADORA G720N: Potente motor de 820W. Traba de eje. // Amoladora de 4-1/2" // Velocidad: 11000/min (rpm). // Eje: 5/8" - 11/M14.

TALADRO HD555: Potente motor de 550W // Mandril de 1/2" (13mm) con llave // Velocidad variable reversible de 0 - 2800/min (rpm) // Velocidad 0 - 2800/min (rpm) // Mandril 1/2" (13mm) // DIMENSIONES DEL KIT
·Peso: 4.5kg // ·Largo 32cm // ·Ancho 22cm // ·Alto 27.5cm

Sierras



CS1004

Sierra circular 184mm 1400W

– Características técnicas

1400 W // DISCO: 7 1/4" (184 mm) // VELOCIDAD: 5300 rpm // ÁNGULO: 0 - 45° // PROFUNDIDAD MÁX.: 62 mm // Guía paralela para mayor precisión // Traba de eje para facilitar el cambio de disco // Liviana y compacta // Zapata rebatible que proporciona un balance óptimo // INCLUYE: (1) sierra circular, (1) disco de corte de 18 dientes con carburo de tungsteno, (1) guía paralela



KS501

Sierra Caladora 400W

– Características técnicas

Potencia 420W // Velocidad 3000/min (cpm) // Bloqueo Si // Corte de Bisel 0-45° // Profundidad de corte 5 mm (3/16") // Capacidad en aluminio 10 mm (3/8") // Capacidad en madera 65 mm (2 1/2") // Peso 1,3 kg (2,8 lb) // Características y Beneficios: Motor de 420W. Diseño ergonómico para mayor comodidad. Línea de corte, visible para un corte más preciso. Baja vibración. Función soplador que mantiene la línea de corte limpia.



KS701PEK

Sierra Caladora 550W + Maletín

– Características técnicas

Potente motor de 550W // Velocidad variable para mayor versatilidad // Acción pendular de 4 etapas para cortes más rápidos // Cortes en bisel de 0° a 45° // Cambio de hojas de sierra sin herramientas // Baja vibración // Sistema de soplador y adaptador para aspiradora // Velocidad 0-3000 cpm // Bloqueo Si // Corte de Bisel 0°-45° // Acción pendular 4 Etapas // Corte en madera 70mm // Incluye: Sierra caladora|| hoja de sierra|| caja plástica

Taladros



HD650K

Taladro Percutor B&D 13 Mm 650W + Maletín

– Características técnicas

Potente motor de 650W. Mandril de 13mm con llave. Selector de función de percusión o rotación. Velocidad variable reversible de 0 - 3000 rpm. Barra de profundidad y empuñadura lateral. Interruptor con bloqueo para uso continuo. // Potencia 650 W // Mandril 13 mm // Velocidad 0 • 3000 rpm // Percusión 0 • 45000 gpm // Capacidad Acero 13 mm // Capacidad Concreto 13 mm // Capacidad Madera 25 mm // Incluye: (1) taladro|| (1) llave|| (1) empuñadura lateral|| (1) barra de profundidad || (1) maletín plástico

Herramientas Manuales

Juegos de herramientas



BMT153C

Juego Herramientas Manuales 153 Piezas Black Decker

– Características técnicas

Incluye: · 1 cabeza: 1/4" // · 9 dados encastre: 1/4" (5,13 mm) · 30 puntas: 1" (25 mm) · Medida: 2,5, 4, 5, 5,5, 6 · PH0, PH1, PH1, PH2, PH2, PH3, T10, T15, T20, T25, T27, T30, H1,5, H2, H2,5, H3, H4, H5, H6, PZ0, PZ1, PZ1, PZ2, PZ2, PZ3 · Destornilladores: Medida 5 x 75 m, Medida 6 x 100 mm, PH1 x 75 mm, PH2 x 100 mm · Llaves hexagonales: de 1,5 - 10 mm · Alicata corte diagonal: 6" (160 mm) · Alicata universal: 6" (160 mm) · Alicata bomba de agua: 250 mm · Martillo mango de acero: 12 oz · Cuchilla snap-off: 18 mm · Repuesto para cuchilla snap-off: 18 mm · Regla de metal: 6" (150 mm) · Nivel torpedo: 9" (225 mm).

Black+Decker / Herramientas Manuales

Novedades y Lanzamientos

Black+Decker / Anexo

- Herramientas Eléctricas

Cortadoras de Césped



▶ GR3050

Cortadora de Pasto 1000W

- Características técnicas

Potencia 1000W
Velocidad 200V: 3300/min (rpm) /
120V-127V: 3500/min (rpm)
Ancho de corte 30 cm (12")
Ajuste de altura 3
Configuración de altura 28mm, 38mm,
48mm
Capacidad de la caja colectora 35L
Peso 11,4kg (25lb)



▶ GR3850

Cortadora de Pasto 1600W

- Características técnicas

Potencia 1600W
Velocidad 200V: 2900/min (rpm) /
120V-127V: 3500/min (rpm)
Ancho de corte 38 cm (15")
Ajuste de altura 5
Configuración de altura 28mm, 38mm,
48mm, 58mm, 68mm
Capacidad de la caja colectora 45L
Peso 17kg (37,5lb)

Hidrolavadoras



▶ BEPW1600

Hidrolavadora 1300W - 1600 PSI - 110 Bar

- Características técnicas

Potencia: 1300W
Presión máxima: 1600 Psi
Power Pack - Pequeña pero potente
Almacenamiento de accesorios a
bordo: boquillas, pistola de disparo,
lanza, manguera de presión y cable de
alimentación: todo en un solo lugar.



▶ BEPW1800T

Hidrolavadora 1700W - 1810 PSI - 125 Bar

- Características técnicas

Potencia: 1700W
Presión máxima: 1810 Psi
Diseño compacto y que ahorra espacio
Almacenamiento de accesorios a
bordo: boquillas, pistola de disparo,
lanza, manguera de presión y cable de
alimentación: todo en un solo lugar.



▶ BEPW2200

Hidrolavadora 2000W - 2175 PSI - 150 Bar

- Características técnicas

Potencia: 2000W
Presión máxima: 2175 Psi
Diseño compacto y que ahorra espacio
Almacenamiento de accesorios a
bordo: boquillas, pistola de disparo,
lanza, manguera de presión y cable de
alimentación: todo en un solo lugar.

Sopladores



▶ BV25

Sopladora Aspiradora y Trituradora Black Decker 2500w

- Características técnicas

- Se convierte fácilmente de aspiradora a sopladora.
- Velocidad de soplado 310Km/h para las tareas de limpieza más exigentes.
- Amplio poder de succión para disponer de hojas y césped rápidamente incluso si están mojados.

Taladros



▶ TM555

Taladro Percutor de 560w Velocidad Variable

- Características técnicas

Mandril: 13 mm
Potencia: 560 watts
Velocidad: 2800 RPM
Acción percutora: Sí

- Herramientas a Explosión

Desmalezadoras



▶ GST33-B3

Desmalezadora a Explosión Profesional 33cc B+D - 2T 1.2HP

- Características técnicas

Motor 2-Tiempos de 1.2HP para Uso Profesional
Sistema de encendido Easy-Start
Bujía Premium Champion®
Incluye accesorios.

Más características:

- Carburador Japones Walbro®
- Peso ligero 7,1kg / 15,6lb
- Gatillo de seguridad
- Control de Velocidad Variable
- Manubrio con doble agarre
- Cabezal removible para uso con cuchilla o nylon

- Herramientas Manuales

Juegos de herramientas



▶ HDT51-911-LA

Kit Herramientas Black Decker 7 Piezas Estuche

- Características técnicas

Contiene:
- 1 alicate.
- 1 pinza de punta larga de 6"
- 1 destornillador Plano
- 1 destornillador Philips #2
- 1 Cutter
- 1 pinza universal de 6"
- 1 Llave ajustable de 6"

- Herramientas a Batería

Kits de Herramientas



▶ MTX20K4

Kit Matrix Multiherramienta Black Decker de 4 Piezas - 20v

- Características técnicas

- Velocidad: 1600 RPM
- 3 Cabezales intercambiables, con mango ergonómico de goma y adicional, luz de trabajo LED de 20V MAX
- Niveles de potencia: 3
- Torque: 46 Nm
- Batería: 1.5 Ah

· Funciones incluidas: 1 Taladro / Atornillador, 1 Sierra caladora, 1 Lijadora